

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»

Дробышев В.С.

июня 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний
от 28.06.2016 г. № 5031

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, Советская,
1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, Советская,
1А

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 547 от 15.06.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №46 437 от 28.06.2016 ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат
аккредитации).

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 1 547 от
15.06.2016.**

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведены санитарно-химические исследования воды питьевой из колодца системы
холодного водоснабжения ул.40 лет Победы, ул.Советская с.п. Подстёпки Ставропольского
района Самарской области с целью определения соответствия требованиям санитарного
законодательства. Проба воды питьевой отобрана и доставлена заказчиком - главным
инженером МУП "Водоканал Подстёпки" Щуткиным С.С. 21.06.2016г. в 13 час.00 мин.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проба питьевой воды

доставлена в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти», сопровождалась актом о взятии отбора образцов от 21.06. 2016 г. На момент доставки образца в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» соблюдалась целостность упаковки. Проба питьевой воды поступила в лабораторию испытательного лабораторного центра, закодированной (код образца: 45968.1.21.06.16.B), с надлежаще оформленным направлением. Исследования проведен санитарно – гигиенической лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года). Исследования пробы воды питьевой проведены по следующим показателям: железо суммарно, марганец суммарно, запах при 20 гр. С, цветность, мутность. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 46 437 от 28.06.2016 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал, что вода питьевая по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Все полученные результаты лабораторно- инструментальных исследований и испытаний проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - протокол лабораторных испытаний воды централизованного водоснабжения № 46 437 от 28.06.2016 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1056			
Запах при 20 °С	0	2	балл
Цветность (Сг-Сс)	менее 1,0	20	градусы
Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ
Железо суммарно	менее 0,05	0,3	мг/дм³
Марганец суммарно	менее 0,01	0,1	мг/дм³

**Заключение
по результатам испытаний**

Вода из распределительной сети в колодце системы холодного водоснабжения ул.40 лет Победы, ул. Советская с.п. Подстёпки Ставропольского района Самарской области
Соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Бревнов В.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

16 мая 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3077

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки,
село Подстёпки, ОВОП (кран)

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская, 1а

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №31 407 от 16.05.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустим уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
310	вода питьевая из распределительной сети1	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ.
310	вода питьевая из распределительной сети1	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
310	вода питьевая из распределительной сети1	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие

**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая из распределительной сети, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, се Подстёпки, ОВОП (кран)

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgier@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«16» мая 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3072

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р.Ставропольский, с.п. Подстёпки,
село Подстёпки, детский сад (кран)

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1а

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская, 1а

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №31 375 от 16.05.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
309	1 вода централизованного водоснабжения	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ/л
309	1 вода централизованного водоснабжения	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
309	1 вода централизованного водоснабжения	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие

**Заключение
по результатам испытаний**

вода из распределительной сети холодная, м.р.Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, детский сад (кран)

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Самарской области в

городе Тольятти»

В.С. Дробышев

« » мая 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3069

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, детский сад (кран)

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1а

2.2 Фактический адрес:

63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская, 1а

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №31336 от 16.05.2016 ИЛШ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 630			
Цветность (Cr-Co)	18,6 ± 3,7	не более 20	градусы
Мутность	2,3 ± 0,4	не более 3,5	ЕМФ
Жесткость	9,0 ± 1,4	10,0	° Ж
Марганец суммарно	0,39 ± 0,06	0,5	мг/дм³
Железо суммарно	1,77 ± 0,27	1,0	мг/дм³

**Заключение
по результатам испытаний**

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, детский сад (кран)

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества". Превышение показателя железа. Письмо Главного государственного санитарного врача по городу Тольятти, Ставропольскому району, городу Жигулёвску № 18-04/1941 от 15.04.2016г.

Врач по коммунальной гигиене



Калашников В.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«16» мая 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3075

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки,
село Подстёпки, магазин "Лель" (кран)

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

- 2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1А
- 2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская, 1а

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №31378 от 16.05.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

мая 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3074

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки,
село Подстёпки, контора ЖКХ (кран)1

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская, 1а

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №31 378 от 16.05.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
308	1 вода централизованного водоснабжения	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ/мл
308	1 вода централизованного водоснабжения	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
308	1 вода централизованного водоснабжения	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие

Заключение

по результатам испытаний

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, контора ЖКХ (кран)

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.